

# Pondteam®

www.pondteam.com

## Super LED ring

54 Dioder, Vit / RGB

---

### Bruksanvisning

---



Svensk

Dansk

**VIKTIGT: LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR PRODUKTEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA**

**BRUK. Manual version - 9/9/2025**

## Super LED ring 54 Dioder, vit / RGB



Denna bruksanvisning innehåller viktig information för korrekt användning av denna produkt. Vänligen läs igenom manualen innan du använder denna belysnings LED ring. Spara alltid denna manual för framtida referens! Vi rekommenderar att ni tittar på vår hemsida för att se de senast uppdaterade manualerna.

### Användning:

LED ringen kan användas både i vatten och utan. Den finns i två olika modeller, den ena har varmvitt ljus och den andra kan ställas in i olika färger (RGB). Båda är lämpliga för indirekt belysning till fontäner, vatten-stenar, vattenkonst, små träd/ buskar m.m.

### Säkerhetsföreskrifter



- Lampan ska endast kopplas in om du är säker på att elanslutningen stämmer med de lokala föreskrifterna. I annat fall rådfråga en auktoriserad elektriker.
- Innan lampan toges i bruk, kontrollera så inga synliga skador finns på kabel eller lampa.
- Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe. Den är godkänd för utomhusbruk.
- Transformatorn kopplas till elnätet 230-240 V 50Hz
- Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 2 meter från öppet vatten.
- Produkten skall kopplas ifrån elnätet innan något arbete utförs med den. Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.



### Innehåll

1. LED ring 54 dioder
2. Transformator IP44, 12 V/12 Watt, godkänd för utomhusbruk.

## Tekniska data

Art.nr	60210	60211
Antal dioder	54 st	54 st
Färg	Vit	RGB
Ytter diameter	ca. 11 cm	ca. 11 cm
Inner diameter	ca. 4 cm	ca. 4 cm
Energiförbrukning	3 watt	3 watt
Transformator IP44	12 V/12 watt	12 V/12 watt
Kabellängd	7,5 m	7,5 m
Garanti	2 år	2 år

## Underhåll och rengöring



Produkten kan med tiden bli igenkalkad. Torka av glaset eller använd minlt avkalkningsmedel som tex till kaffekokare. Följ



säkerhetsföreskrifterna noggrant och dra ut kontakten innan något arbete utförs.

## Montering:



Transformatorn placeras efter säkerhetsföreskrifterna utan att ansluta till elnätet. Placera LED ringen på önskad plats och anslut till transformatorn. Anslut transformatorn till elnätet.

## Vinterförvaring



På hösten innan frosten slår till, bör produkten tas upp ur vattnet om den används utomhus. Detta för att undvika frostskador. Rengör den enligt instruktioner ovan.

## Garanti:



Produkten omfattas av en garanti på 2 år mot produktions och materialfel. Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköpskvitto gäller som garantisedel. Produkten ska skickas till oss via inköpsstället. Vid fel repareras eller bytes produkten (vårt val). Garantin täcker inte slitage eller skador som uppstår pga ovarsam hantering, ignorering av manual. Det är inte tillåtet att korta kabeln. Vid ingrepp av oauktoriserad person bortfaller all garanti.

# Pondteam®

www.pondteam.com

## Super LED ring 54 Dioder, Vit / RGB

### Bruksanvisning



#### Avfallshantering

En defekt produkt får inte slängas bland ordinarie hushållssopor utan skall lämnas in på en av kommunen bestämd plats för elmateriel tex en miljöstation. Pondteam är med i elkretsen för återvinning av elavfall och REPA för återvinning av emballage.

Pondteam® är ett registrerat varumärke. Andra varumärken som används i manualen eller på hemsidan tillhör respektive företag. Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter, specifikationer, appar och rekommendationer.

#### Pondteam AB

Kantxegatan 25L -213 76 Malmö - Sverige • www.pondteam.com

Mail: [info@pondteam.com](mailto:info@pondteam.com)

Med reservation för tryckfel-Copyright Pondteam AB - 9/9/2025



# Super LED ring

54 Dioder, Hvid / RGB

---

Brugsanvisning

---



Dansk

**VIGTIGT:** Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før anvendelse af produktet. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug.

## Super LED ring 54 Dioder, hvid / RGB



Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inde Super LED 54, tages i brug. Vi anbefaler at du tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede manualer.

### Anvendelse:

LED ringen kan både anvendes neddykket i vand eller tørmonteret. Den fås i to forskellige modeller, den ene har hvidt lys og den anden kan indstilles til forskellige farver. Den er beregnet til belysning i have-damme, springvand, udendørs og indendørs vandkunst og vandløb.

### Sikkerhedsforanstaltninger



• Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i forbindelse med havedamme er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende foreskrifter. I tvivlstil-

fælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør.

• Før brug skal man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader.

• Transformatoren skal placeres således, at den er rigeligt ventileret. Gerne udendørs.

• Den lokale netspænding og strømstyrke skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet (230V 50Hz).

• Netstikket skal være beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal være placeret mindst 2 meter fra nærmeste vandkant.

Ved beskadigelse af kabel, fatning eller hus må LED ringen ikke anvendes mere, men skal kasseres



### Indhold

1. LED ring 54 dioder
2. Transformator IP44, 12 V/12 Watt, godkendt til udendørs brug.

## Tekniske data

Art.nr	60210	60211
Dioder	54 stk	54 stk
Farve	Hvid	RGB
Udvendig diameter	ca. 11 cm	ca. 11 cm
Invendig diameter	ca. 4 cm	ca. 4 cm
Strømforbrug	3 watt	3 watt
Transformator IP44	12 V/12 watt	12 V/12 watt
Længde elkabel	7,5 m	7,5 m
Garanti	2 år	2 år

## Vedligeholdelse og rengøring.



Produkten kan med tiden kalke til. Den kan afkalkes med almindelig kaffemaskine afkalker.



Følg sikkerhedsforanstaltningerne nøje.

Husk at slukke for netspændingen.

## Montering:



Produkten monteres på det valgte sted. Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforeskrifterne, dog uden at tilslutte netledningen. Tilslut LED ring til transformatorens 12V udgang. Sæt netstikket i og tænd for kontakten.

## Opbevaring om vinteren.



Om efteråret tages den op af bassinet.

Rengør og rens den for kalk som ovenfor beskrevet.

Herefter kan den placeres i et frostfrit rum til næste sæsson.

## Garanti:



Denne produkt er dækket af en 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl, gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal den indsendes portofrit til os gennem Deres forhandler bilagt dateret købsnota, der gælder som garanti-bevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter (vort valg) vi de defekte dele med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker ikke slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning. Ved uautoriseret indgreb i produktet bortfalder enhver garanti. Afkorting af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.

## Super LED ring

### 54 Dioder, Hvid / RGB

### Brugsanvisning



#### Affaldshåndtering

En defekt produkt må ikke lægges i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel, f.eks. en miljøstation.

Pondteam® er et registreret varemærke. Andre varemærker anvendt i denne manual, på vor hjemmeside eller i vore kataloger tilhører de respektive ejere. Vi forbeholder os retten til at ændre produkter, specifikationer, App's og anbefalinger uden varsel.

## Pondteam AB

Kantyxegatan 25L -213 76 Malmö - Sverige • www.pondteam.com

Mail: info@pondteam.com

Med forbehold for trykfejl - Copyright Pondteam AB - 9/9/2025

